



# country

Ceramics Collection



FABBRICA  
MATERIALE  
ELETTRICO



# country

## POWER *ceramic*

**Прошлое и настоящее  
соединились в  
безоговорочном качестве.**

Исследования компании Fanton в области разработки новой продукции завершились созданием **новой коллекции Country**, серии с электрическими компонентами, выполненными из керамических материалов и спроектированной специально для использования в электроустановках в жилищном и коммерческом секторах.

В серии **Country** соединяется опыт производства керамики с современным дизайном, являя счастливый союз между прошлым и настоящим, между внешним образом и потребностями современного стиля жизни. Инновационное и технологическое содержание требует воплощения в тщательно проработанной конструкции, задающей новые стандарты безопасности и обеспечивающей быструю установку, гибкость и практичность.

**Country** – продукция с корнями, глубоко уходящими в традиции, воплощающая в себе Итальянский стиль, что всегда выделяло продукцию Fanton. Линейка оригинальных, эксклюзивных изделий, имеющих индивидуальную маркировку логотипом компании, подтверждающей подлинность происхождения продукции.



*Fanton*

# Country System

*Инновации  
приходят изнутри*

Продукция Country гарантирует быструю и легкую установку, абсолютную безопасность благодаря своей инновационной системе монтажа с внутренним суппортом для установки механизма.



## Преимущества Country System



### ■ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

благодаря легкому монтажу и удобному подключению кабелей.

### ■ МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК

повреждения керамического корпуса, так как он будет установлен уже после окончательного подключения механизма.

### ■ МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

даже при повреждении керамического корпуса. Электрические контакты будут надежно защищены корпусом механизма.

### ■ МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

заменяв механизм и керамический корпус вы можете установить информационную розетку.

### ■ МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

благодаря наличию зажимов для кабеля.



**ДОСТУПНЫ РАЗЛИЧНЫЕ СТАНДАРТЫ**

Розетки доступны как в итальянском стандарте 10А/16А, так и в немецком стандарте 16А.

**ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ**

Розетки имеют защитные шторки, препятствующие контакту каких-либо посторонних предметов с токопроводящими контактами.

**ЛАТУННЫЕ ВИНТЫ**

Винты под прямой шлиц цвета латуни поставляются в комплекте с корпусом.

**КРЕПЛЕНИЕ КОРПУСА**

Термопластиковый суппорт обеспечивает крепление керамического корпуса без чрезмерных нагрузок.

**ОТВЕРСТИЯ**

Наличие 4-х монтажных отверстий (обычно используются 2) позволяет осуществлять более точную установку.

**ЗАЖИМ ДЛЯ КАБЕЛЯ**

Зажим для кабеля позволяет надежно его зафиксировать.

**ГАРАНТИЯ ОРИГИНАЛЬНОСТИ**

Для обеспечения дополнительной безопасности и уверенности в том, что вы используете оригинальную продукцию на всех керамических корпусах нанесен логотип Fanton.

**ДЕРЕВЯННЫЕ ОСНОВЫ**

доступны в цветах дуб и орех, не имеют отверстий и позволяют осуществлять удобную адаптацию к месту установки.

**TV-RJ-ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ**

В серии Country используются информационные разъемы стандарта Keystone.

**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ**

3 отверстия для ввода/вывода кабеля. Винты заизолированы для предотвращения нежелательного контакта с проводами.

**ИЗОЛЯТОРЫ**

с эксцентричным отверстием, обеспечивающим возможность регулировки после установки на стене и оптимальное натяжение кабеля.

# Техническая керамика

Не вся керамика одинакова. На рынке присутствуют ее различные варианты, которые можно разделить на следующие типы:

**Обычная керамика**

**Фарфор**

**Техническая керамика на основе алюминия**

Продукция из линейки Country изготовлена из технической керамики с высоким содержанием алюминия.

## Скрытые достоинства продукции Country:

Не все достоинства продукции Country заметны сразу, например такие, которые достигаются благодаря типу используемой керамики. Во всей нашей продукции используется особый тип керамики на основе алюминия, что обеспечивает ей исключительные технические характеристики по сравнению с продукцией, изготовленной из традиционной керамики или фарфора. Вот почему она называется "техническая керамика". Алюминий наделяет данный вид керамики уникальными механическими и диэлектрическими характеристиками:

- хорошая термическая стабильность.
- неподверженность окислению.
- исключительная твердость - материал, близкий к алмазу.
- высокая износоустойчивость - керамические компоненты способны прослужить в 10-14 раз дольше, чем аналогичные компоненты, изготовленные из металла.
- устойчивость к коррозии в кислотной или щелочной среде.
- хорошая теплоизоляция.
- исключительные диэлектрические характеристики при прямом контакте с токопроводящими частями.

## В чем различия:

- Множество (из представленных на рынке) керамических продуктов изготавливаются из фарфора, который проигрывает технической керамике в важнейшем аспекте: механической прочности.
- Плотность (удельная масса) продукции, изготовленной из фарфора (аналогичной продукции Country) приблизительно 2,33, в сравнении с технической керамикой на основе алюминия, имеющей значение 3,55 Кг/дм<sup>3</sup>.
- Точность при изготовлении изделий достигает  $\pm 1\%$ , по сравнению с указанными на чертежах.


- Твердость используемого материала очевидно проявляется в ходе тестов. При попытке сломать изделие с помощью пары обычных кусочек техническая керамика ломается как стекло и требует приложения значительных усилий. В то время как фарфор ломается значительно легче, крошась при этом. У изделий из технической керамики повреждения существенно меньше в сравнении с изделиями из фарфора.
- Другим существенным фактором является чистота технической керамики, обеспечивающая более светлую и гладкую поверхность по сравнению с фарфором, имеющим сероватый оттенок.

## Максимальная механическая прочность в своей категории:



Благодаря высокому качеству используемых материалов, серия Country при прохождении обязательного тестирования подтвердила класс устойчивости к механическим повреждениям IK05.

### Механическая прочность керамики



### ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ КОНКУРЕНТОВ ИЗ ФАРФОРА



Изображения показывают ее несоответствие стандартам.



**country**  
Ceramics Collection



FABBRICA  
MATERIALE  
ELETTRICO

# РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

**country**

Наша  
продукция с  
обозначением



множество изделий из нашей коллекции  
имеют сертификат IMQ.

## РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

### ■ Выключатель/Пройодной выключатель 10А - 250В~




Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84001	Белый	Коробка	12
84001BK	Черный	Коробка	12
84001BW	Коричневый	Коробка	12

### ■ Поворотная кнопка 10А - 250В~




Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84002	Белый	Коробка	12
84002BK	Черный	Коробка	12
84002BW	Коричневый	Коробка	12



### ■ Латунная кнопка 2А - 48В



Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84003	Белый	Коробка	12
84003BK	Черный	Коробка	12
84003BW	Коричневый	Коробка	12



84001




84003



■ Розетка. Итальянский стандарт  
2К+3 10/16А 250В~



Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84010	Белый	Коробка	12
84010BK	Черный	Коробка	12
84010BW	Коричневый	Коробка	12




84010



■ Розетка. Немецкий/Итальянский стандарт  
2К+3 16А 250В~



Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84011	Белый	Коробка	12
84011BK	Черный	Коробка	12
84011BW	Коричневый	Коробка	12



84011



2014  
2015

РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


# РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

## ■ Информационные розетки

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84016 – 8218	Белый	Коробка	12
84016BK – 8218	Черный	Коробка	12
84016BW – 8218	Коричневый	Коробка	12



84016



## ■ Телефонный разъем 6/6c RJ12 (Keystone Jack) Кат.3

Код	Описание	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
23708	6/6 горизонтальный разъем, не экранированный Кат.3 RJ12, телефонный	Белый	Коробка	10
23709	6/6 горизонтальный разъем, не экранированный Кат.3 RJ12, телефонный	Черный	Коробка	10



23708



23709

## ■ Компьютерные разъемы 8/8c RJ45 (Keystone Jack) Кат.5e

Код	Описание	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
23700	Неэкранированный разъем	Черный	Картонная коробка	10
23701	Экранированный разъем	Стальной	Картонная коробка	10
23702	Горизонтальный неэкранированный разъем	Белый	Картонная коробка	10
23704	Горизонтальный неэкранированный разъем	Черный	Картонная коробка	10
23706	Горизонтальный экранированный разъем (заднее подключение кабеля)	Стальной	Картонная коробка	10



23702



23706

⚠ Информационный разъем заказывается отдельно

2014  
2015

РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

■ FM-розетка Ø 9,5 мм


Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84021	Белый	Коробка	12
84021BK	Черный	Коробка	12
84021BW	Коричневый	Коробка	12

■ ТВ-розетка Ø 9,5 мм

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84022	Белый	Коробка	12
84022BK	Черный	Коробка	12
84022BW	Коричневый	Коробка	12

■ Розетка для спутникового ТВ

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84023	Белый	Коробка	12
84023BK	Черный	Коробка	12
84023BW	Коричневый	Коробка	12



84021



84022



84023



2014  
2015

РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ





**country**  
Ceramics Collection



FABBRICA  
MATERIALE  
ELETTRICO

## АКСЕССУАРЫ

**country**

Наша  
продукция с  
обозначением



множество изделий из нашей коллекции  
имеют сертификат IMQ.

## АКСЕССУАРЫ

### ■ Распределительная коробка с винтами

CE

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84025	Белый	Ø 70	Коробка	12
84025BK	Черный	Ø 70	Коробка	12
84025BW	Коричневый	Ø 70	Коробка	12
84026	Белый	Ø 90	Коробка	12
84026BK	Черный	Ø 90	Коробка	12
84026BW	Коричневый	Ø 90	Коробка	12

### ■ Распределительная коробка без винтов

CE



Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84033	Белый	Ø 80	Коробка	12
84033BK	Белый	Ø 80	Коробка	12
84033BW	Белый	Ø 80	Коробка	12
84034	Белый	Ø 100	Коробка	12
84034BK	Белый	Ø 100	Коробка	12
84034BW	Белый	Ø 100	Коробка	12

■ Размеры (мм)		
Код	A	B
84025	Ø 70	45
84026	Ø 90	45
84033	Ø 80	55
84034	Ø 100	55

### ■ Подвес для светильников Ø 70 мм

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84027	Белый	Коробка	12
84027BK	Черный	Коробка	12
84027BW	Коричневый	Коробка	12

### ■ Подвес для светильников Ø 90 мм

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84028	Белый	Коробка	12
84028BK	Черный	Коробка	12
84028BW	Коричневый	Коробка	12

■ Размеры (мм)			
Код	A	B	C
84027	Ø 70	45	58
84028	Ø 90	45	80

Доступно по запросу

2014  
2015

АКСЕССУАРЫ

84025

84033

84027

■ **Керамический изолятор Ø 16 мм с латунированными винтами**

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в пак.
84030	Белый	-	50
84030BK	Черный	-	50
84030BW	Коричневый	-	50

■ **Керамический изолятор Ø 19 мм с латунированными винтами**


Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в пак.
84031	Белый	-	40
84031BK	Черный	-	40
84031BW	Коричневый	-	40

■ Размеры (мм)				
Код	A	B	C	D
84030	25	Ø3,6	Ø16	1,5
84031	25	Ø3,6	Ø19	1,5

■ **Вывод кабеля Ø 16 мм**

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в пак.
84032	Белый	-	10
84032BK	Черный	-	10
84032BW	Коричневый	-	10

■ Размеры (мм)				
Код	A	B	C	D
84032	Ø25	20	Ø16	Ø31



2014  
2015

АКСЕССУАРЫ

## АКСЕССУАРЫ

Основание поставляется в комплекте с шаблоном для разметки отверстий.

### ■ Деревянная база Ø 102 мм для изделий Ø 70 и 80 мм

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84041	■ Дуб	Защитная пленка	12

### ■ Деревянная база Ø 120 мм для изделий Ø 90 и 100 мм

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84042	■ Дуб	Защитная пленка	12

### ■ Деревянная база Ø 102 мм для изделий Ø 70 и 80 мм

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84045	■ Орех	Защитная пленка	12

### ■ Деревянная база Ø 120 мм для изделий Ø 90 и 100 мм


Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84046	■ Орех	Защитная пленка	12



84042



84046





**country**  
Ceramics Collection



FABBRICA  
MATERIALE  
ELETTRICO

**СВЕТИЛЬНИКИ**

## СВЕТИЛЬНИКИ

### ▼ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников Country предлагает полную гамму настенных и подвесных светильников, а также светильников с регулируемой высотой установки. Каждый светильник имеет оригинальный дизайн в традиционном итальянском стиле и сочетает классический внешний вид с требованиями, предъявляемыми сегодня к комфорту. Используемые технологии и материалы, применяемые при изготовлении светильников, обеспечивают соответствие самым строгим техническим стандартам качества и обеспечивают быструю и безопасную установку и простоту использования.

- Керамические рассеиватели с узором расписываются вручную в художественной мастерской.
- Металлические части из отполированной стали.
- Соответствуют стандарту CEI 34-21.
- Сделано в Италии

### ▼ ВНИМАНИЕ

- Могут иметь место небольшие отличия в покрытиях и узорах продукции вследствие того, что они изготавливаются вручную.
- Лампы в комплект поставки не включены.

### ■ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК с рифленным рассеивателем и патроном E27 белый

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84115	□□□□	Ø 22 cm	Коробка	1

### ■ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК с гладким рассеивателем и патроном E27 белый

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84110	□□□□	Ø 22 cm	Коробка	1

### ■ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК с рифленным рассеивателем и патроном E27 провинциальный бело/синий декор

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84117	□□■	Ø 22 cm	Коробка	1



84115



84110



84117

■ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
с гладким рассеивателем  
и патроном E27  
провинциальный бело/синий декор

Код	Цвет	Диаметр Piatto	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84112		Ø 22 см	Коробка	1



84112

■ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
с рифленным рассеивателем  
и патроном E27  
баварский бело/коричневый декор

Код	Цвет	Диаметр Piatto	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84116		Ø 22 см	Коробка	1



84116

■ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
с гладким рассеивателем  
и патроном E27  
баварский бело/коричневый декор

Код	Цвет	Диаметр Piatto	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84111		Ø 22 см	Коробка	1



84111

2014  
2015

СВЕТИЛЬНИКИ

## СВЕТИЛЬНИКИ

■ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
с рифленными рассеивателями  
и патроном E27  
белый

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84125	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ø 22 см	Коробка	1

■ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
с гладким рассеивателем  
и патроном E27  
белый

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84120	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ø 22 см	Коробка	1

■ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
с рифленными рассеивателями  
и патроном E27  
провинциальный бело/синий декор

Код	Цвет	Диаметр	Одиночная упаковка	Количество (шт.)
84127	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Ø 22 см	Коробка	1

■ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
с гладким рассеивателем  
и патроном E27  
провинциальный бело/синий декор

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84122		Ø 22 см	Коробка	1

■ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
с рифленными рассеивателями  
и патроном E27  
баварский бело/коричневый декор

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84126		Ø 22 см	Коробка	1

■ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
с гладким рассеивателем  
и патроном E27  
баварский бело/коричневый декор

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84121		Ø 22 см	Коробка	1



84122



84126



84121

2014  
2015

СВЕТИЛЬНИКИ



84100



84102



84101

## СВЕТИЛЬНИКИ

■ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК  
с патроном E27  
белый

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84100	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Коробка	1

■ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК  
с патроном E27  
провинциальный бело/синий декор

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84102	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Коробка	1

■ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК  
с патроном E27  
баварский бело/коричневый декор

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84101	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Коробка	1

■ **ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК**  
с рифленным рассеивателем,  
подвесом и патроном E27  
белый

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84135	□□□□	∅ 40 см	Коробка	1



84135

■ **ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК**  
с гладким рассеивателем,  
подвесом и патроном E27  
белый

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84130	□□□□	∅ 40 см	Коробка	1



84130

Примечание: Максимальная высота 1,10 м  
(допуск ±10 см)

2014  
2015

СВЕТИЛЬНИКИ

## СВЕТИЛЬНИКИ

- ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК**  
 с рифленным рассеивателем,  
 подвесом и патроном E27  
 провинциальный бело/синий декор

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84137		Ø 40 см	Коробка	1



- ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК**  
 с гладким рассеивателем,  
 подвесом и патроном E27  
 провинциальный бело/синий декор


Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84132		Ø 40 см	Коробка	1



Примечание: Максимальная высота 1,10 м  
(допуск ±10 см)


■ **ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК**  
с рифленным рассеивателем,  
подвесом и патроном E27  
баварский бело/коричневый декор

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84136		∅ 40 см	Коробка	1



■ **ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК**  
с гладким рассеивателем,  
подвесом и патроном E27  
баварский бело/коричневый декор

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84131		∅ 40 см	Коробка	1



Примечание: Максимальная высота 1,10 м  
(допуск ±10 см)



2014  
2015

СВЕТИЛЬНИКИ

## СВЕТИЛЬНИКИ

- СВЕТИЛЬНИКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ  
с рифленным рассеивателем  
с блоком и патроном E27  
белый

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84145	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ø 40 см	Коробка	1



- СВЕТИЛЬНИКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ  
с гладким рассеивателем  
с блоком и патроном E27  
белый

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84140	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ø 40 см	Коробка	1



**Примечание:**  
Высота подвеса: минимальная 0,60 м  
максимальная 1,60 м (допуск ±10см)

2014  
2015

СВЕТИЛЬНИКИ

■ СВЕТИЛЬНИКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ  
с рифленным рассеивателем  
с блоком и патроном E27  
провинциальный бело/синий декор

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84147		Ø 40 см	Коробка	1



84147

■ СВЕТИЛЬНИКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ  
с гладким рассеивателем  
с блоком и патроном E27  
провинциальный бело/синий декор

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84142		Ø 40 см	Коробка	1



84142

Примечание:  
Высота подвеса: минимальная 0,60 м  
максимальная 1,60 м (допуск ±10см)

2014  
2015

СВЕТИЛЬНИКИ


## СВЕТИЛЬНИКИ

- СВЕТИЛЬНИКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ  
с рифленным рассеивателем  
с блоком и патроном E27  
баварский бело/коричневый декор

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84146		Ø 40 см	Коробка	1



84146




- СВЕТИЛЬНИКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ  
с гладким рассеивателем  
с блоком и патроном E27  
баварский бело/коричневый декор

Код	Цвет	Диаметр	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
84141		Ø 40 см	Коробка	1



84141



Примечание:  
Высота подвеса: минимальная 0,60 м  
максимальная 1,60 м (допуск ±10см)



**country**  
Ceramics Collection



FABBRICA  
MATERIALE  
ELETTRICO

# КАБЕЛЬ В ШЕЛКОВОЙ ОПЛЕТКЕ

## КАБЕЛЬ В ШЕЛКОВОЙ ОПЛЕТКЕ

### ■ Кабель в шелковой оплетке 2x0,50 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Длина м.
93800	 Белый	Пленка	100
93820	 Бежевый	Пленка	100
93840	 Золотой	Пленка	100
93860	 Коричневый	Пленка	100

### ■ Кабель в шелковой оплетке 2x0,75 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Длина м.
93801	 Белый	Пленка	100
93821	 Бежевый	Пленка	100
93841	 Золотой	Пленка	100
93861	 Коричневый	Пленка	100

### ■ Кабель в шелковой оплетке 2x1,00 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Длина м.
93802	 Белый	Пленка	100
93822	 Бежевый	Пленка	100
93842	 Золотой	Пленка	100
93862	 Коричневый	Пленка	100

### ■ Кабель в шелковой оплетке 2x1,50 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Длина м.
93803	 Белый	Пленка	100
93823	 Бежевый	Пленка	100
93843	 Золотой	Пленка	100
93863	 Коричневый	Пленка	100

### ■ Кабель в шелковой оплетке 2x2,50 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Длина м.
93804	 Белый	Пленка	100
93824	 Бежевый	Пленка	100
93844	 Золотой	Пленка	100
93864	 Коричневый	Пленка	100

2014  
2015

КАБЕЛЬ

■ Кабель в шелковой оплетке 3x0,50 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Длина м.
93805	 Белый	Пленка	100
93825	 Бежевый	Пленка	100
93845	 Золотой	Пленка	100
93865	 Коричневый	Пленка	100

■ Кабель в шелковой оплетке 3x0,75 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Длина м.
93806	 Белый	Пленка	100
93826	 Бежевый	Пленка	100
93846	 Золотой	Пленка	100
93866	 Коричневый	Пленка	100

■ Кабель в шелковой оплетке 3x1,00 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Длина м.
93807	 Белый	Пленка	100
93827	 Бежевый	Пленка	100
93847	 Золотой	Пленка	100
93867	 Коричневый	Пленка	100

■ Кабель в шелковой оплетке 3x1,50 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Длина м.
93808	 Белый	Пленка	100
93828	 Бежевый	Пленка	100
93848	 Золотой	Пленка	100
93868	 Коричневый	Пленка	100

■ Кабель в шелковой оплетке 3x2,50 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Длина м.
93809	 Белый	Пленка	100
93829	 Бежевый	Пленка	100
93849	 Золотой	Пленка	100
93869	 Коричневый	Пленка	100



2014  
2015

КАБЕЛЬ

## КАБЕЛЬ В ШЕЛКОВОЙ ОПЛЕТКЕ В БУХТАХ



93800-10



93820-10



93840-10



93860-10

### ■ Бухта 5 м - Кабель в шелковой оплетке 2x0,50 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Имб. рз.
93800-05	 Белый	Flow pack	- 12
93820-05	 Бежевый	Flow pack	- 12
93840-05	 Золотой	Flow pack	- 12
93860-05	 Коричневый	Flow pack	- 12

### ■ Бухта 5 м - Кабель в шелковой оплетке 3x0,75 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Имб. рз.
93806-05	 Белый	Flow pack	- 12
93826-05	 Бежевый	Flow pack	- 12
93846-05	 Золотой	Flow pack	- 12
93866-05	 Коричневый	Flow pack	- 12

### ■ Бухта 10 м - Кабель в шелковой оплетке 2x0,50 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Имб. рз.
93800-10	 Белый	Flow pack	- 12
93820-10	 Бежевый	Flow pack	- 12
93840-10	 Золотой	Flow pack	- 12
93860-10	 Коричневый	Flow pack	- 12

### ■ Бухта 10 м - Кабель в шелковой оплетке 3x0,75 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Имб. рз.
93806-10	 Белый	Flow pack	- 12
93826-10	 Бежевый	Flow pack	- 12
93846-10	 Золотой	Flow pack	- 12
93866-10	 Коричневый	Flow pack	- 12

### ■ Бухта 10 м - Кабель в шелковой оплетке 3x1,50 мм<sup>2</sup>

CE

Код	Цвет	Индивидуальная упаковка	Имб. рз.
93808-10	 Белый	Flow pack	- 12
93828-10	 Бежевый	Flow pack	- 12
93848-10	 Золотой	Flow pack	- 12
93868-10	 Коричневый	Flow pack	- 12



**country**  
Ceramics Collection



FABBRICA  
MATERIALE  
ELETTRICO

**РЕКЛАМНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ**

## РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ COUNTRY

Компания Fanton предлагает Вам различные рекламные материалы, способствующие продвижению серии Country. Это важнейшие инструменты для оборудования точек продаж, помогающие представлять бренд Country.

### ■ Чемодан/дисплей с продукцией 35x50x8 см (LxPxH)

Демонстрационный чемодан Country может использоваться как для выездных презентаций, так и для представления продукции в шоу-руме. Изготовленный из лакированной древесины, он вмещает полную гамму продукции из серии Country. Чемодан оснащен откидывающейся на 90° крышкой и практичной ручкой для переноски. Благодаря своим небольшим размерам является эффективным маркетинговым инструментом.



99932



Код	Индивидуальная упаковка	Количество (шт.) в упак.
99932	Пленка	1

2014  
2015

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



**country**  
Ceramics Collection



FABBRICA  
MATERIALE  
ELETTRICO

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МОНТАЖУ**

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**ШАГ 1**

**▶ ЗАФИКСИРУЙТЕ ДЕРЕВЯННУЮ ОСНОВУ И ИЗОЛЯТОРЫ + УСТАНОВИТЕ РАСРЕДИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ**



**ДЕРЕВЯННАЯ ОСНОВА**

Основa поставляется без отверстий, что обеспечивает абсолютную свободу при установке и адаптации.

- 1) Прежде всего сделайте два отверстия  $\varnothing 3$  мм на расстоянии 40 мм друг от друга.
- 2) Зафиксируйте основу, сделав два отверстия горизонтально с межосевым расстоянием 40 мм (убедитесь, что отверстия в стене и основе совпадают).



**ИЗОЛЯТОРЫ**

Не затягивайте сразу винты! Позвольте изоляторам свободно вращаться вокруг винтов. Эксцентричные отверстия позволяют регулировать их поле после установки на стене, обеспечивая возможность смещения  $\pm 1,5$  мм.

Это инновационное решение позволяет обеспечить идеальное натяжение кабеля. Винты следует затянуть в самом конце монтажа.

- A) Установите первый изолятор на расстоянии 4 см от края базы.
- B) Следующие изоляторы следует устанавливать на расстоянии примерно 45 см друг от друга (но не более 50 см между двумя изоляторами, особенно при горизонтальной прокладке кабеля).
- C) При поворотах используйте 2 изолятора для получения угла  $45^\circ$ , при этом выдерживайте между ними расстояние 5 см.
- D) При проведении кабеля сквозь стену используйте специальные кабельные вводы из керамики, обеспечивающие надежную изоляцию.



**ШАГ 2**

**▶ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ**



Мы рекомендуем приступать к прокладке кабеля, начиная сверху (от распределительной коробки) вниз (к выключателям и розеткам).

В случае, если проложенный кабель необходимо будет подключить к розетке или выключателю, следует оставить запас кабеля длиной 20 см от центра основы. Этого будет достаточно для подключения и фиксации кабеля.



**ШАГ 3**

**▶ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Используйте при подключении оставленный запас кабеля ( $\approx 20$  см).

- A) Проведите подключение, особое внимание уделяя правильному выбору соответствующих клемм.
- B) Зафиксируйте модуль розетки на основании используя винты, прилагающиеся в комплекте.
- C) Установите керамический корпус.






ШАГ  
4

► ФИКСАЦИЯ КАБЕЛЯ НА ИЗОЛЯТОРАХ



Фиксация с помощью узлов позволяет правильно позиционировать кабель и обеспечить необходимое натяжение. После подключения кабеля в распределительной коробке начните фиксировать кабель на ближайшем к коробке изоляторе в ниже описанном порядке. При этом узлы должны выполняться со стороны коробки.

- A)** Слегка разведите жилы кабеля рядом с изолятором таким образом, чтобы получилось отверстие.
- B)** Пропустите стяжку сквозь кабель.
- C)** Перехватите кабель и расположите концы стяжки так, как показано на фотографии.
- D)** Потяните за оба конца и сделайте два узла.
- E)** Пропустите оба конца стяжки сквозь отверстие по направлению к узлу.
- F)** Оденьте кабель на изолятор.
- G)** Привяжите кабель к первому изолятору как указано на фотографии, используя ту же технологию.



- H)** Зафиксируйте кабель на остальных изоляторах и отрежьте лишние концы стяжек, чтобы они не были видны.

ШАГ  
5

► РЕГУЛИРОВКА И ВЫРАВНИВАНИЕ



Теперь кабель зафиксирован на фиксаторах и основах. Фиксаторы имеют эксцентрические отверстия, позволяющие осуществлять регулировку в диапазоне  $\pm 1,5$  мм, обеспечивающую выравнивание кабеля при вращении изолятора вокруг его винта. После окончания регулировки затяните винты до конца и монтаж системы будет завершен.

